


ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ PDGN

ГВОЗДЬ ИЗ СТЕКЛОПОЛНЕННОГО НЕЙЛОНА




СНАРУЖИ:
- заборы
- обрешетка
- настилы
- причалы



ВНУТРИ:
- металлокаркас
- наличники
- плинтусы
- кабель каналы

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



СКВОЗНОЙ МОНТАЖ В:

бетон



кирпич



натуральный
камень



РАБОТАЕТ ПРИ ТЕМПЕРАТУРАХ:

-40°C - +80°C

СОХРАНЯЯ НЕСУЩУЮ СПОСОБНОСТЬ

МАТЕРИАЛ ДЮБЕЛЯ:

НЕЙЛОН




ВЫПУСКАЕТСЯ В РАЗЛИЧНЫХ ЦВЕТАХ:




МАТЕРИАЛ ГВОЗДЯ:

УСИЛЕННЫЙ НЕЙЛОН




КОНСТРУКЦИЯ



РАСПОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ПРЕДОТВРАЩАЮТ ПРОКРУЧИВАНИЕ ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЯ ПРИ МОНТАЖЕ




ГВОЗДЬ ИЗ СТЕКЛОПОЛНЕННОГО НЕЙЛОНА


АНТИФРИКЦИОННОЕ ПОКРЫТИЕ ГВОЗДЯ ОБЛЕГЧАЕТ УСТАНОВКУ
ЦЕНТРОВОЧНОЕ ОТВЕРСТИЕ УПРОЩАЕТ ДЕМОНТАЖ ВЫСВЕРЛИВАНИЕМ
РЕБРА ЖЕСТКОСТИ ПРИДАЮТ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ЖЕСТКОСТЬ




МОНТАЖ



1. ПРОСВЕРЛИТЕ ОТВЕРСТИЕ И
ПРОЧИСТИТЕ ОТ ПЫЛИ




2. ВСТАВЬТЕ ДЮБЕЛЬ - ГВОЗДЬ В ОТВЕРСТИЕ



3. ЗАБЕЙТЕ МОЛОТКОМ

ДОСТОИНСТВА

ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЯ PDGN




ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ



Устойчив к любой коррозии.

ШИРОКАЯ ЛИНЕЙКА ДЛИН И ДИАМЕТРОВ



Ø 5 - 8
Длина 30 - 100
Манжета - потайная
цилиндрическая


БЫСТРАЯ УСТАНОВКА



Гвоздь установлен в дюбель.
Просверлите отверстие.
Забейте молотком.

ПРЕИМУЩЕСТВА

СТЕКЛОПОЛНЕННОГО НЕЙЛОНА



ОТСУТСТВИЕ
КОРРОЗИИ



НИЗКАЯ
ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ



В 5 раз
ЛЕГЧЕ МЕТАЛЛА



ПОВЫШЕННАЯ
ПРОЧНОСТЬ



ПРОИЗВОДСТВО
в РОССИИ
с 2001 года

ГРУППА КОМПАНИЙ
ЕВРОПАРТНЕР®

КРЕПЕЖ
ЕВРОПЕЙСКОГО
КАЧЕСТВА



ООО "ЕВРОПАРТНЕР"
198320, Россия, г. Санкт-Петербург,
Красное Село, ул. Первого Мая, д.2, к.4, лит. Б
www.europartner.su
info@europartner.su

